

## TI\_2203 : パワー半導体 SSR の可用性



対象となる製品 / アクセサリーを参照



---



---



2022/03/07

## ・ 一マ

電気部品の出荷状況が世界的に逼迫しているため、2022年3月以降、ヒートシンク クワッド-SSR は iCombi 6-2/3、6-1/1 iVario 2-XS、2-S、L、XL にはもう取り付けられません。

## 対象となる製品 / アクセサリー

## iCombi Elektro

- 6-2/3
- 6-1/1


## iVario

- 2-XS
- 2-S
- L
- XL

## 一般的な情報

## 2022年2月までに取り付けられたコンポーネントキット：

- iCombi ヒートシンク Quad-SSR 品番：40.06.052




1	ヒートシンク小型 Quad-SSR	40.06.051
2	パワー半導体 SSR 4 極 25 A (Quad)	40.05.670P
3	ソケットヘッドスクリュー Torx T20 M4x12	10.00.061

パワー半導体 SSR 4 極 24A 品番：40.05.670P は、引き続き少量をサービス部品としてご購入いただけます。

## 2022年2月までに取り付けられたコンポーネントの品番：

- iVario




1	2-XS と 2-S 用小型クワッド -SSR ヒートシンク	40.06.028P
1	L および XL 用小型クワッド -SSR ヒートシンク	40.06.428P
2	パワー半導体 SSR 4 極 25 A (Quad)	40.05.670P
2	パワー半導体 SSR	40.05.840P
3	ソケットヘッドスクリュー Torx T20 M4x12	10.02.263P


パワー半導体 SSR 4 極 24A 品番：40.05.670P は、引き続き少量をサービス部品としてご購入いただけます。

2022年3月以降、以下のコンポーネントが取り付けられます。

- ねじ式パワー半導体 SSR



- ねじ式パワー半導体 SSR



注記：

サービスの際、ユニットに必要なパワー半導体は、サービス部品カタログのシリアル番号に記載されています。

以下のコンポーネントがご利用になれます：

- iCombi6-2/3

コンポーネント	品番
パワー半導体 SSR	40.01.589P または 40.05.840P
SSR ヒートシンク (小)	40.04.795P

- iCombi6-1/1

コンポーネント	品番
パワー半導体 SSR	40.01.589P または 40.05.840P
SSR ヒートシンク (小)	40.03.931P

- iVario 2-XS、2-S、L、および XL

コンポーネント	品番
2-XS、2-S、L、および XL 用パワー半導体 SSR	40.01.589P
2-XS および 2-S のヒートシンク SSR	40.06.028P
L および XL のヒートシンク SSR	40.06.428P

これはユニットの機能には影響しません。

納入状況をリラックスした後で部品交換が行われる場合があります。